



LGN BASS

Manual do Usuário

Português (Brasil)

LGN BASS transforma um dispositivo Android em um pedalboard dedicado a baixo, com cadeia de efeitos, presets, afinador, roteamento de áudio, diagnóstico e suporte.

lgnapps | www.lgnbass.com.br

Guia rápido

Requisitos

Android 15 ou superior. Para tocar com menor latência e maior estabilidade, use aparelho recente, interface de áudio USB/OTG compatível e saída de áudio com fio. Evite Bluetooth para monitoração em tempo real.

Conexão recomendada

Baixo → interface de áudio → Android por USB/OTG. Conecte fones, amplificador ou monitor na saída escolhida. Se a interface tiver Direct Monitor, desative-o para ouvir somente o sinal processado pelo LGN BASS.

Início rápido

1. Abra SETTINGS e confira entrada e saída de áudio.
2. Em PEDAIS / MONTAR PEDALBOARD, escolha os pedais que farão parte da cadeia.
3. Selecione 1 ou 2 fileiras conforme a organização desejada.
4. Toque AUDIO ON e conceda permissão de gravação quando o Android solicitar.
5. Use o footswitch de cada pedal para ligar/desligar o efeito. Toque no pedal para selecionar seus controles.
6. Em pedais com vários modelos, selecione primeiro o pedal e use o seletor de modelo do painel ativo.

Cadeia de sinal

A ordem dos pedais altera o som como em um pedalboard físico. Em 1 fileira, use arraste para reorganizar a cadeia quando disponível. Para incluir ou retirar pedais, use MONTAR PEDALBOARD.

Pedais e modelos

O LGN BASS possui 16 pedais e 74 modelos/perfis de efeito, além do afinador cromático. Cada modelo usa controles próprios quando necessário.

Pitch: Pitch Shifter polifônico de -12 a +12 semitons e Bass Octave polifônico com vozes de oitava abaixo/acima, conforme os controles exibidos no painel.

Pedal	Modelos / perfis
Tuner	Chromatic tuner
Pitch	Pitch Shifter; Bass Octave
Envelope Filter	Quantum Filter; Dynamic Filter; Motion Filter; Sweep Filter
Compressor	Dynamic Comp; Optical Comp; Tilt Optical Comp; Multiband Comp; Hyper Comp; Tube Comp
Drive - Overdrive	Green Drive; Vintage Drive; Blend Drive; Bass OD; Growl Drive; Dynamic Drive
Drive - Distortion	Op-Amp Distortion; Classic Distortion; Germanium Distortion; Grind Distortion; High Gain Distortion
Drive - Fuzz	Big Fuzz; Dual Fuzz; Dense Fuzz; Filter Fuzz; Shock Fuzz; Massive Fuzz; Dual EQ Fuzz; Bias Fuzz
Dynamic	Noise Gate; Limiter
Bass Enhancer	Bass Enhancer
Equalizer	Graphic EQ; Bass Graphic EQ; Slap EQ; Studio Para EQ
Preamp	Drive Preamp; Alpha Bass; Parametric Preamp; Modern Bass; Studio DI
Chorus	Deep Chorus; Mode Chorus; Bright Chorus; Analog Chorus; Dual Voice Chorus; Flow Chorus
Flanger	Flanger
Phaser	Phaser
Wah	Classic Auto; Tempo Wah; Analog Sweep; Step Wah
Delay	Digital Delay; Analog Delay; Tape Delay; Dual Tap Delay
Reverb	Shimmer; Plate; Hall; Room; Spring
IR	8x10 Dynamic Close; 8x10 Condenser Mid; 8x10 Ribbon Far; 1x15 Dynamic Close; 1x15 Ribbon Mid; 4x12 Condenser Close; 4x12 Dynamic Off-Axis Mid; 4x10 Dynamic Close; 4x10 Reference Mid; 4x10 Dynamic Off-Axis Far

IR: 10 gabinetes de baixo reais (8x10, 1x15, 4x12 e 4x10) com microfones e posições diferentes. Controles: VOLUME (0 = som limpo, igual ao pedal desligado; 82 = nível calibrado), MIX (baixo limpo/gabinete), BASS, MID e TREBLE. Use o IR no final da cadeia.

Operação, presets e ajustes

Controles

Os sliders e seletores pertencem ao pedal/modelo ativo. MIX/BLEND dosam sinal seco e processado quando presentes; LEVEL/OUTPUT/VOLUME do próprio pedal ajustam apenas aquele efeito. Compare modelos em níveis semelhantes.

Presets

NEW cria um preset; SAVE grava pedais ativos, ordem, modelos e controles; LOAD abre presets salvos no dispositivo. Para excluir um preset, use a confirmação exibida pela lista de LOAD.

Tuner

O afinador é cromático. Com AUDIO ON, toque uma nota por vez. A tela mostra nota, frequência e cents. Use MUTE para silenciar a saída durante a afinação.

SETTINGS

Em SETTINGS, selecione entrada e saída em modo automático ou escolha um dispositivo disponível. Os controles globais incluem VOLUME e BOOST; o sistema também oferece AUTO BUFFER e ajuste de BUFFER para estabilidade/latência.

Diagnóstico e suporte

SUPORTE reúne informações do sistema, FAQ, contato e o envio de problemas (o diagnóstico e os logs vão junto automaticamente ao tocar em Enviar). LGN BASS ASSIST oferece ajuda no app.

Background / Language / Manual

BACKGROUND altera apenas a aparência. IDIOMA permite Português (Brasil), English e Español. MANUAL abre este PDF no idioma atual e permite salvar uma cópia no dispositivo.

Estudo, ensaio, gravação e palco

Antes de tocar, confirme entrada, saída, Direct Monitor, buffer e níveis. Em gravação ou palco, prefira USB e saída com fio, faça um teste de áudio antes do uso e evite trocar rota/buffer durante uma execução estável.

Solução de problemas e boas práticas

Sem som	Confirme AUDIO ON, permissão de gravação, entrada/saída em SETTINGS e cabos/OTG. Toque em AUDIO OFF e AUDIO ON. Se continuar, use SUPORTE > Reportar problema.
Som limpo junto do efeito	Desative Direct Monitor. Se o som limpo continuar com MUTE APP, ele vem da interface ou de outra rota externa.
Latência alta	Use Android 15 ou superior, conexão USB, saída com fio e AUTO BUFFER. Feche apps pesados e reduza o buffer apenas enquanto o áudio continuar estável.
Estalos ou cortes	Aumente BUFFER, use AUTO BUFFER, feche outros apps e confira cabo, hub e alimentação USB.
Efeito pouco perceptível	Confira footswitch, modelo ativo, MIX/BLEND e LEVEL do pedal; confirme também que o pedal está incluído na cadeia.
Mudança de rota	Se conectar/desconectar uma interface durante o uso, confirme novamente a entrada/saída e reinicie o áudio caso necessário.
Aparelho mais fraco	Em celulares e tablets mais fracos, presets pesados podem causar estalos ou picotes. Em SETTINGS, desligue AUTO BUFFER e aumente o BUFFER até o som ficar estável (a latência aumenta um pouco).
Versão grátis e completa	Na versão grátis ficam liberados Tuner, Dynamic Comp, Graphic EQ e Drive Preamp. Itens com cadeado fazem parte da versão completa (pagamento único pelo Google Play). Para liberar de novo após reinstalar, toque em um item com cadeado e escolha Restaurar compra.

Suporte: suporte@lgnapps.com.br | www.lgnbass.com.br

© Ignapps. LGN BASS.